

2014年4月份食物安全報告

食物環境衛生署
食物安全中心

2014年5月




引言

- 食物安全中心(中心)採取「日常食品監察」、「專項食品監察」及「時令食品監察」三方面的食品監察策略，在入口、批發和零售層面抽取食物樣本作微生物含量測試、化學測試及輻射測試。
- 中心會每月公布「食物安全報告」，令市民可適時地獲得最新的食物安全資訊。
- 以下是中心根據2014年4月期間完成的食品監察結果分析所作的報告。


食物樣本種類

- 約8900個包括多種不同類別的食物樣本。



註：括號中為樣本約數。由於進位關係，個別項目數字加起來可能與總數不同。


測試類別



註：括號中為樣本約數。由於進位關係，個別項目數字加起來可能與總數不同。

測試類別(續)


- 因應日本福島核電站事故，中心從2011年3月中旬開始對從日本進口本港的食品加強監察，進行輻射水平測試。2014年4月期間完成約4500個樣本檢測，結果全屬滿意。
- 除此以外，其餘食品監察樣本測試類別分佈如下：



註：括號中為樣本約數。由於進位關係，個別項目數字加起來可能與總數不同。

整體結果

- 不合格的樣本有2個，整體測試合格率为99.9%。



不合格樣本

食物種類	測試食物樣本數目	不合格食物樣本數目
蔬菜、水果及其製品	2200	0
肉類、家禽及其製品	600	1
水產及其製品	1300	0
奶類、奶類製品及冰凍甜點	900	1
穀類及穀類製品	400	0
其他	3400	0
合計	8900	2

註:由於進位關係，個別項目數字加起來可能與總數不同。

(一) 蔬菜、水果及其製品

- 約2200個樣本，包括不同的新鮮蔬菜、水果及豆類、醃製的蔬菜及涼果、菜乾和即食的蔬菜等。

- 測試項目包括：

- ☐ 微生物測試

- ☐ 化學測試，例如：

- 除害劑(如甲胺磷、水胺硫磷、「滴滴涕」、「六六六」等)

- 金屬雜質

- 防腐劑

- ☐ 輻射水平測試

- 全部結果合格。



(二) 肉類、家禽及其製品

- 約600個樣本，包括新鮮、冰鮮及冷藏的豬、牛等肉類及家禽，在食肆出售的即食肉類和家禽菜式，以及其他肉類和家禽的製品，例如臘味、香腸及火腿等。
- 測試項目包括：
 - 微生物測試
 - 化學測試(例如防腐劑、獸藥殘餘及染色料)
 - 輻射水平測試
- 整體合格率為99.9%。除本年四月公布一個含二氧化硫的新鮮牛肉樣本外，其餘樣本結果合格。



(三)水產及其製品

- 約1300個樣本，一般包括魚、貝類、蝦、蟹及魷魚等水產及其製品。
- 測試項目包括：
 - 微生物測試
 - 化學測試(例如防腐劑、金屬雜質、毒素及獸藥殘餘)
 - 輻射水平測試
- 全部結果合格。



(四)奶類、奶類製品及冰凍甜點

- 共化驗了約900個樣本，包括雪糕、芝士、奶類及奶類製品等。
- 測試項目包括：
 - 微生物測試(總含菌量、致病原，例如沙門氏菌及金黃葡萄球菌)
 - 化學測試(例如三聚氰胺、防腐劑、獸藥殘餘及染色料)
 - 輻射水平測試
- 整體合格率為99.9%。不合格樣本有1個。



(四)奶類、奶類製品及冰凍甜點(續)

成分組合

- 1個不合格樣本為：

樣本	不合格測試項目	化驗結果
1個牛奶樣本	奶脂	3.09% (一)

(一) 低於所含奶脂不得少於3.25%的法定要求。

其他測試

- 其餘作其他測試(例如三聚氰胺、防腐劑、獸藥殘餘及染色料)的樣本，全部結果合格。

(五) 穀類及穀類製品

- 約400個樣本，包括米/麵/粉、麵粉、包及穀類早點等。
- 測試項目包括：
 - 化學測試（例如防腐劑、除害劑及金屬雜質）
 - 輻射水平測試
- 全部結果合格。



(六)其他食物

- 約3400個食物樣本，種類包括：

混合食品 □ 致病原及防腐劑	調味料及醬油 □ 防腐劑及染色料
點心 □ 致病原及防腐劑	小食 □ 致病原及染色料
飲料 □ 微生物、防腐劑及染色料	蛋及蛋類製品 □ 染色料及三聚氰胺
壽司及刺身 □ 微生物	其他 □ 塑化劑、防腐劑、染色料及 多環芳香族碳氫化合物
糖及糖菓 □ 防腐劑、染色料及金屬雜質	

- 全部結果合格。

跟進工作

- 通知涉事商戶有關化驗結果，封存有關進口食品及指令有關商戶停售問題食品；
- 追查問題食物來源；
- 通知出口國有關當局跟進調查；
- 再抽取食物樣本化驗；
- 如有足夠証據，中心會考慮提出檢控。

給業界和消費者的建議

- 業界應確保其提供食物適宜供人食用，並符合法例要求。
- 業界應向可靠的供應商採購食物，並遵從《食物安全條例》的要求，保存良好的記錄制度，以便在有需要時追查食物來源。
- 消費者應光顧可靠的商舖及保持均衡飲食，以減低風險。